# Onboarding Pocket Pilot 3.0

## W4 (EB/SB/INTB/NAB)

Požadavky pro používání JURA Pocket Pilot 3.0:

- JURA Business Connect
- Kompatibilní automatický kávovar
- PC nebo notebook s připojením k internetu
- Chytrý telefon (s nainstalovanou aplikací JURA Pocket Pilot Management)
- Účet JURA Pocket Pilot (pokyny níže)

Kontrola verzí:

- Je nainstalována nejnovější verze aplikace JURA Pocket Pilot Management?
- Android verze 8.0 (nebo vyšší)
- iOS verze 16.0 (nebo vyšší)
- Android verze 4.0 (nebo vyšší)

Kontrola oprávnění:

- Jsou zapnuté lokalizační služby pro aplikaci JURA Pocket Pilot Management?
- Byla aplikaci JURA Pocket Pilot Management udělena všechna oprávnění?
- Je na vašem chytrém telefonu povolen Bluetooth?

Zkontrolujte nastavení Wi-Fi:

- Frekvence routeru je nastavena na 2,4 GHz (nikoli 5 GHz)
- Ujistěte se, že vaše Wi-Fi používá WPA2-Personal (nikoli WPA2-Enterprise)
- Kanály 1 až 11 (nikoli vyšší)
- Deaktivace koexistence 20/40 MHZ
- Je třeba znát heslo k Wi-Fi

## Přístup k JURA Pocket Pilot

Evropa: https://pocketpilot.jura.com
Oceánie: https://pocketpilot-oc.jura.com
Čína: https://pocketpilot.jura.cn
USA: https://pocketpilot-us.jura.com



- Klikněte na **„Přihlásit s mým účtem JURA“**.
- Klikněte na **„Registrovat se“**.
- Zkontrolujte svou e-mailovou schránku a potvrďte svou e-mailovou adresu.




## Nastavení vaší společnosti

- Přidejte název, umístění, měnu a region své společnosti**.**
- Klikněte na **„Uložit“**





- Stáhněte si aplikaci **JURA Pocket Pilot Management** (App Store nebo Google Play).
- Připojte svůj chytrý telefon k Wi-Fi a zapněte Bluetooth.
- Otevřete standardní nastavení.
- Vždy povolte aplikaci JURA Pocket Pilot Management přístup k poloze.



- Zapněte automatický kávovar.
- Odstraňte kryt s logem JURA na zadní straně kávovaru jeho posunutím směrem dolů.
- Zasuňte modul Business Connect do servisního rozhraní automatického kávovaru. (U některých modelů je již modul Business Connect zapojen).
- Zapněte automatický kávovar.



▸ Stisknutím tlačítka > na **cca. 2 sekundy** vyvoláte JURA Cockpit.




▸ Pro přístup do JURA Cockpit zadejte výchozí **PIN „000000“**.



▸ Stiskněte tlačítko ⚙.




▸ Opakovaně stiskněte tlačítko >, dokud se nezobrazí stránka ○○○●. Stiskněte tlačítko „Příslušenství“.




▸ Stiskněte tlačítko „Business Connect“.




▸ Stiskněte tlačítko „Pocket Pilot“.




▸ Stiskněte tlačítko „Připojit“.



▸ Na displeji vašeho automatického kávovaru se objeví QR kód. Pokračujte dalšími kroky tohoto návodu a zjistěte, co s tím musíte udělat.

- Na svém chytrém telefonu otevřete aplikaci JURA Pocket Pilot Management.
- Vyberte stejný server, který jste použili během registrace na webo vých stránkách JURA Pocket Pilot (Evropa, Oceánie, Čína nebo USA).
- Přihlaste se pomocí účtu vytvořeného na JURA Pocket Pilot.




- Klepněte na tlačítko „Naskenujte QR kód“.
- Naskenujte QR kód, který se zobrazí na displeji vašeho Jsou zobrazeny plně automatické kávovary.
- Zadejte kód, který se zobrazí na displeji vašeho automatického kávovaru.

▸ Klepněte na „Pocket Pilot 3.0“.

▸ Zadejte heslo Wi-Fi. Musí to být stejné, které jste použili pro připoje ní chytrého telefonu.

▸ Zadejte kód, který budete později potřebovat pro přístup k nastavení zařízení.

▸ Zadejte kód, který budete později potřebovat pro přístup k nastavení údržby.

- Společnost nastavená na pocketpilot.jura.com by nyní měla být být zobrazena.
- Klepněte na „Další“.

- Dejte svému plně automatickému kávovaru jméno.
- Klepněte na „Další“.

▸ Klepněte na „Zpět na domovskou stránku“.
Zahájení provozu je nyní dokončeno. Všechna ostatní nastavení proveďte na **pocketpilot.jura.com** .

Pokud se vám nedaří navázat spojení, zkontrolujte všechna nastavení na straně 1 a zkuste to znovu. Pokud máte stále problémy se zahájením provozu, kontaktujte náš zákaznický servis.