# Onboarding Pocket Pilot 3.0

## X4c (EA/SA/INTA/NAA)

Warunki korzystania z JURA Pocket Pilot 3.0:

- JURA Business Connect
- Kompatybilny automatyczny ekspres do kawy
- Komputer PC lub notebook z połączeniem internetowym
- Smartfon (z zainstalowaną aplikacją JURA Pocket Pilot Management)
- Konto JURA Pocket Pilot (instrukcja poniżej)

Sprawdzanie wersji:

- Czy zainstalowana jest najnowsza wersja aplikacji JURA Pocket Pilot Management?
- Android w wersji 8.0 (lub nowszej)
- iOS w wersji 16.0 (lub nowszej)
- Android w wersji 4.0 (lub nowszej)

Sprawdzanie uprawnień:

- Czy usługi lokalizacji dla aplikacji JURA Pocket Pilot Management są włączone?
- Czy aplikacja JURA Pocket Pilot Management otrzymała wszystkie uprawnienia?
- Czy Bluetooth jest włączone na smartfonie?

Sprawdzanie ustawień Wi-Fi:

- Częstotliwość routera jest ustawiona na 2,4 GHz (nie 5 GHz)
- Należy upewnić się, że sieć Wi-Fi korzysta z WPA2-Personal (nie z WPA2-Enterprise)
- Kanały od 1 do 11 (nie wyższe)
- Dezaktywacja koegzystencji 20/40 MHZ
- Hasło Wi-Fi musi być znane

## Dostęp do JURA Pocket Pilot

Europa: https://pocketpilot.jura.com
Oceania: https://pocketpilot-oc.jura.com
Chiny: https://pocketpilot.jura.cn
USA: https://pocketpilot-us.jura.com



- Kliknij **„Zaloguj się za pomocą mojego konta JURA”**.
- Kliknij **„Rejestracja”**.
- Sprawdź skrzynkę odbiorczą i potwierdź adres e-mail.

## Konfiguracja firmy

- Dodaj nazwę, lokalizację, walutę i region dla swojej firmy**.**
- Kliknij **„Ratować”**





- Pobierz aplikację **JURA Pocket Pilot Management** (App Store lub Google Play).
- Połącz smartfon z siecią Wi-Fi i włącz Bluetooth.
- Otwórz ustawienia lokalizacji.
- Zawsze zezwalaj aplikacji JURA Pocket Pilot Management na dostęp do lokalizacji.



- Włącz automatyczny ekspres do kawy.
- Zdejmij pokrywę z logo JURA z tyłu ekspresu do kawy, przesuwając ją w dół.
- Podłącz Business Connect do złącza serwisowego ekspresu automatycznego. (W niektórych modelach Business Connect jest już podłączony.)
- Włącz automatyczny ekspres do kawy.



▸ Naciśnij i przytrzymaj przycisk > przez **ok. 2 sekundy,** aby wywołać JURA Cockpit.




▸ Wprowadź standardowy kod **PIN „000000”**, aby uzyskać dostęp do JURA Cockpit.



▸ Naciśnij przycisk ⚙.




▸ Naciśnij przycisk > aż wyświetli się strona ○○●○. Naciśnij przycisk „Akcesoria”.




▸ Naciśnij przycisk „Business Connect”.




▸ Naciśnij przycisk „Pocket Pilot”.




▸ Naciśnij przycisk „Połącz”.



▸ Kod QR wyświetla się na wyświetlaczu automatycznego ekspresu do kawy. Przejdź do kolejnych kroków tej instrukcji, aby dowiedzieć się, co należy z nim zrobić.

- Otwórz aplikację JURA Pocket Pilot Management na smartfonie.
- Wybierz ten sam serwer, z którego korzystałeś podczas rejestracji na website JURA Pocket Pilot (Europa, Oceania, Chiny lub USA).
- Zaloguj się za pomocą konta utworzonego na stronie pocketpilot.




- Naciśnij przycisk „Zeskanuj kod QR”.
- Zeskanuj kod QR, który pojawia się na wyświetlaczu ekspresu automatycznego.
- Wprowadź kod wyświetlany na wyświetlaczu ekspresu automatycznego.

▸ Naciśnij „Pocket Pilot 3.0”.

▸ Wprowadź hasło do sieci Wi-Fi. Musi być takie samo, jak to, którego użyto do połączenia ze smartfonem.

▸ Wprowadź kod, którego użyjesz później, aby uzyskać dostęp ustawień urządzenia.

▸ Wprowadź kod, którego użyjesz później, aby uzyskać dostęp do ustawień konserwacyjnych.

- Firma skonfigurowana na stronie pocketpilot.jura.com powinna być teraz wyświetlana.
- Naciśnij przycisk „Dalej”.

- Nadaj nazwę ekspresowi automatycznemu.
- Naciśnij przycisk „Dalej”.

▸ Naciśnij „Zakończony”.
Konfiguracja została zakończona. Pozostałe ustawienia można znaleźć na stronie **pocketpilot.jura.com** .

Jeśli nie możesz nawiązać połączenia, sprawdź wszystkie ustawienia ze strony 1 i spróbuj ponownie. Jeśli nadal masz problemy z połączeniem, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.